BLR-T3 智能心率監測戒指 簡易說明書



蘋果 APP:JYouPro, 繁體。Appstore 商店內有該 APP 可下載。 安卓 APP:JYouPro, 繁體。PLAY 商店內有該 APP 可下載。

藍牙名稱:Smart_Ring

充電中:紅燈常亮 充滿電:綠燈常亮 沒 NFC、沒門禁、沒支付功能

手機 APP: 1.首頁: 步行:步數、卡路里、距離、時長 睡眠 心率 血氧 2.運動: 運動軌跡 3.設備: 解綁設備 遙控自拍 恢復出廠 設備更新 自動心率測試:自動心率測試、開始時間、結束時間、重複週期 4.我的: 步數目標 單位 Iphone_Health/Google Fit 用戶手冊 關於

開機方法: 請戒指充滿電後,再移除充電線(開機),再與手機 APP 藍牙配對使用。

1. 手機下載 JYouPro 的 APP 並安裝後,手機打開藍牙功能,再打開 APP,按[設備]頁面,再按[掃描設備]。

a second second second second second			0 01/0 00
	設住		
	*		
	「掃描	設備	
	+	0	2
首頁	運動	設備	我的
2. 掃描後	ć,連接該[Sn	nart_Ring]∕{	白梢
,川 遠傳電信 🗧	▶ 下午	7:36	80%
,川 遠傳電信 🤤	》 下午	7:36 借	@ 80% =
, 비 遠傳電信 Ϛ	》 下午 設	7:36 備	@ 80% —
,॥ 遠傳電信 🤝	下 午 設	7:36 備	€ 80% —
,川 遠傳電信 Ϛ	下午 設 名稱:Sma	7:36 備 art_Ring	
.ul 遠傳電信 マ	下午 設 名稱:Sma 同步數據:	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午	● 80% ■
II 遠傳電信 🤝	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:C	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午 17:87:CE:D2:BI	● 80% ■ = 7:22:44
.111 遠傳電信 マ (子) 29%	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下斗 77:87:CE:D2:BL	● 80% ■ = 7:22:44
II 遠傳電信 マ (子) 29%	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午)7:87:CE:D2:BI	● 80% ■ = 7:22:44
・** 1 遠傳電信 マ ・**	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午)7:87:CE:D2:BI	● 80% ■ = 7:22:44
・・・ I 遠傳電信 マ ・・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179 解綁	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下斗)7:87:CE:D2:BE 設備	 ● 80% ■ = 7:22:44 >
II 遠傳電信 マ (子) 29%	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179 解綁	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下斗)7:87:CE:D2:BI	● 80% ■
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179 解綁 自拍	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午)7:87:CE:D2:BI	● 80% ■
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179 解綁 自拍	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午 7:87:CE:D2:BI	● 80% ■
II 遠傳電信 <	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179 解綁 自拍 出廠	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下斗)7:87:CE:D2:BI	• 80% •
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179 解綁 自拍 出廠	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午)7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 > > > >
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179 解綁 自拍 出廠 再新	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午)7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 > > > > >
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:C 版本:V179 解綁 自拍 出廠 更新	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午 7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 > > > > > > >
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V179 解綁 自拍 出廠 更新	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下斗)7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 >
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步数據: MAC:02:C 版本:V179 解綁 自拍 出廠 更新 心率測試	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午)7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 > >
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步数據: MAC:02:C 版本:V179 解綁 自拍 出廠 更新 心率測試	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午)7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 >
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:C 版本:V179 解綁 自拍 出廠 更新 心率測試	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午 7:87:CE:D2:BL	 80% 7:22:44 >
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:0 版本:V175 解綁 自拍 出廠 更新 心率測試	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下斗)7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 >
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步数據: MAC:02:C 版本:V179 解綿 自拍 出廠 更新 心率測試	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午)7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 >
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步数據: MAC:02:C 版本:V179 解綁 自拍 出廠 更新 心率測試	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午)7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 >
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步數據: MAC:02:CL 版本:V179 解綁 自拍 出廠 更新 心率測試	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下午 7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 >
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下午 設 名稱:Sma 同步数據: MAC:02:0 版本:V175 解綿 自拍 出廠 更新 心率測試	7:36 備 art_Ring 2024/5/16 下斗)7:87:CE:D2:BI	 80% 7:22:44 > >

3.按[首頁]頁面,則可選擇步行、睡眠、心率、血氧,可查看&測試。



4.19[建助]頁面,則引送择各建動数據亘有



5.按[設備]頁面,則可使用遙控自拍、恢復出廠、設備更新、自動心率測試設置,若按[解綁設備]則移除該設備連接。



6.若按[自動心率測試],則可以開啟[自動心率測試開關],設定啟始結束時間、重複週期分鐘數設置。

・川 遠傳電信 穼	下午7:37	
÷	自動心率測試	× .
自動心率測試		
開始時間		12:00 上午
結束時間		11:59 下午
重複週期		60 分鐘